



認 定 書

国住指第1034号
平成14年2月4日

株式会社森祥化粧合板
代表取締役 森下和雄 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

NM-9273

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

ニトロセルローズ系ラッカー塗装/けい酸カルシウム板

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

認定番号	NM-9273	認定年月日：平成14年2月4日
品目名	ニトロセルローズ系ラッカー塗装/ けい酸カルシウム板	申請者名：榑 森 祥 化 粧 合 板 京都市南区吉祥院新田式ノ 段町87-2

1. 主たる用途 建築物の壁又は天井
2. 試験機関名 (財)建材試験センター中国試験所 受託番号 依試第44059号
3. 製品の形状、寸法等

形 状	平板
表面の形状	平滑
厚 さ (mm)	6.2±0.3
大 き さ (mm)	900×1820、900×2400、900×4000 ⁺¹⁰ / ₋₀
か さ 比 重	1.0±0.1
重 量 (kg/m ²)	6±0.6
含 水 率 (%)	10 以下 (出荷時)
曲 げ 強 度 (kgf/cm ²)	100 以上

4. 防火処理の概要 な し

5. 構成 (組成)、断面図 (単位 mm)

- (1) 表面化粧


① 表面塗装 ニトロセルローズ系ラッカー 重量20g/m²(固)

② 天然銘木単板 厚さ0.2mm 重量80g/m²

- (2) 接着剤 ユリアメラミン酢ビ樹脂 重量60g/m²(固)

- (3) 下地処理剤 ウレタン樹脂系シーラー 重量15g/m²(固)

- (4) 基 材 けい酸カルシウム板 (建設大臣認定 不燃(個) 第11014号) 厚さ6.0mm



6. 注 意 事 項

当該認定書において、「建築基準法の一部を改正する法律」(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法の規定による建設大臣の認定仕様がある場合は、平成14年6月1日以降は「建築基準法の一部を改正する法律」(平成10年法律第100号)による改正後の建築基準法の規定による当該認定仕様に係る国土交通大臣の認定仕様を用いるものとする。